


Tækkemanden

Nr. 3- 2004



LÆS OM:

- Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004
- Brev fra Arbejdstilsynet
- Tækkemandens ansvar for materialemangler
- Den praktiske svendeprøve
- Skuemesterkonferencen
- Værktøjsaftale, tækkemandsuddannelsen
- Egnsskikke på Fyn
- Hvad får DTL og medlemmerne for pengene hos Dansk Byggeri
- Bindedag
- Tækkemandsseminar



Lauget informerer

Året går på hæld og aktiviteterne for tækkefaget er ved at aftage på grund af vejrliget og de korte arbejdsdage med dagslys.

Som formand for Dansk Tækkemandslaug er det derfor også rimeligt at se tilbage på det forløbne år, hvordan har det været for tækkefaget og DTL som helhed.

Jeg mener personligt, at det har været et rigtig godt år for os alle og hvorfor så det?

Tækkefaget fik de første tækkesvende udlært med godkendte svendeprøver og svendebrev, det officielle stempel på en vel gennemført og godkendt uddannelse.

Vi kan derfor med rette sige, at fra i år har vi et fag, der bygger på gamle traditioner og værdier, men som også er anerkendt for sin faglighed og kompetencer.

Jeg vil ønske alle nye svende god vind fremover og håbe, at de vil virke aktivt i og for tækkefaget i mange år.

Jeg mener også, at udviklingen i tækkefaget med en større synlighed, ikke mindst Jørgen Kaarups TV udsendelse samt bogudgivelse har givet det strå-tækkede tag en øget interesse og dermed tækkemændene en forøget efterspørgsel.

Idérigdommen har også fået fat i tækkefaget – nye huse og dermed nye måder at anvende stråtaget på, alternative tækkematerialer, nye rygninger, nye måder at brandsikre på, samt bedre arbejdsunderlag og sikring af os selv og vores ansatte medfører en forbedret kvalitet samt en øget produktivitet – jo, der er grøde i tækkefaget.

Endelig vil jeg også nævne, at DTL har haft en positiv udvikling, med flere aktiviteter, god omtale i pressen og ikke mindst en forøget medlemstilgang. Det er dejligt at mærke, at interessen for vort arbejde er stigende.

At der så en gang imellem opstår diskussioner og fremkommer udokumenterede udsagn i faget, ja det må vi leve med. Det seneste vi har været vidne til, er Jydsk Tæk Post's lange korrespondance med Arbejdstilsynet om, hvad "barnet" skal kaldes – tækkebroer eller bomme – ja, det må vi så tage med, en ting må jeg dog slå fast, Arbejdstilsynet fastholder i sit brev til Jydsk Tæk Post's redaktør, at hvad "barnet" end kaldes, skal bredden min. være 28 cm.



Jeg vil slutte året med at ønske alle tækkemænd i Danmark en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Med venlig hilsen

Søren Vodder

Redaktion:
Ansvarshavende redaktør:
Chefkonsulent Niels Strange

Redaktionsudvalg:
Fleming Grøfte
Henrik Henriksen

Udgiver:
Dansk Tækkemandslaug

Dansk Tækkemandslaug (DTL) er en forening af selvstændige tækkemænd. DTLs formål er at koordinere tækkemændenes fælles interesser på landsplan. DTL arbejder for at

sikre en høj kvalitet af det tækkearbejde, der udføres af foreningens medlemmer.

Det er en betingelse for at være medlem, at man kan honorere de faglige krav, som foreningen stiller.

Nye medlemmer bedømmes af laugets optagelseskomite.

Laugets medlemmer ønsker, at deres kunder skal være glade for og stolte af deres stråtag. Det er en forudsætning for, at stråtaget som sådan kan bevares og vort

håndværk bestå. At få udført et stykke tækkearbejde er en tillidssag. Derfor er der et krav, at laugets medlemmer er optaget i Dansk Byggeri og herigennem tilknyttet BYG GARANTI for at sikre, at kunderne får udført et kvalitets- og håndværksmæssigt korrekt tækkearbejde.

Dansk Tækkemandslaug
Kejsergade 2
1015 København K
Telefon: 72 16 00 00
Fax: 72 16 00 10
www.taekkelau.dk

Hvad skal vi kalde barnet – bomme eller broer?

Dansk Tækkemandslaug har fået aktindsigt til det brev fra Arbejdstilsynet dateret 9. september 2004, der danner grundlag for den seneste artikel under titlen "Jydsk Tækkemandslaug har fået ret" i Jydsk Tæk Post Nr. 2 fra November 2004."

TÆKKEMANDEN har valgt at bringe brevet i sin helhed for at sikre en bred og en-tydig information til alle tækkemænd.

Arbejdstilsynet slår i sit brev fast, at formen og bredden IKKE er ligegyldig, idet der anføres at:

"De vejledende retningslinjer for træbomme til tækkearbejde er,

- at træbommen – og tilsvarende tekniske hjælpemidler – bør have plan overflade og
- en bredde på mindst 28 cm.

Disse vejledende retningslinjer skyldes hensynet til tækkemandens sikkerhed mod nedstyrtning, og hensynet til tækkemandens bevægelsesfrihed på træbomme".

TÆKKEMANDEN finder det betænkeligt, at man informere tækkemænd i Danmark på en måde, der i værste tilfælde kan medføre:

- ulykker på grund af den manglende sikkerhed
- misforståelser, der kan føre til unødige udgifter til bøder på grund af den manglende sikkerhed
- og ikke mindst usikkerhed i branchen om, hvad regelgrundlaget er.

Man må som tækkemand forvente, at en information fra et fagblad indeholder en beskrivelse af helheden og sand-

heden, også selv om man ikke kan lide indholdet og derfor kun tager et enkelt brudstykke ud og fremlægge den som hele sandheden.

En ting vil TÆKKEMANDEN give Jydsk Tæk Post ret i – vi må gerne kalde "broer for bomme og bomme for broer" – så langt så godt.

Redaktionen

Brevet:

Klage over Arbejdstilsynets behandling af spørgsmål vedrørende træbomme som egnet teknisk hjælpemiddel

Kære Hans Jørgen Zerlang

I brev af 4. august 2004 har du som formand for Jysk Tækkemandslaug klaget over Arbejdstilsynets behandling af dine skriftlige henvendelser vedrørende træbomme som teknisk hjælpemiddel, under arbejde med stråtage.

Jeg beklager, at du ikke har fået tilfredsstillende svar på dine spørgsmål. Først og fremmest spørger du, om det bliver forbudt at arbejde fra træbomme i forbindelse med opførelse af stråtage. Jeg kan oplyse, at der ikke er tale om et sådant forbud. Der er imidlertid tale om at der stilles samme forsvarlighedskrav til træbomme som til andre tekniske hjælpemidler, der bruges ved opførelse af stråtage.

De vejledende retningslinjer for træbomme til tækkearbejde er, at træbommen – og tilsvarende tekniske hjælpemidler – bør have plan overflade og en

bredde på mindst 28 cm. Disse vejledende retningslinjer skyldes hensynet til tækkemandens sikkerhed mod nedstyrtning, og hensynet til tækkemandens bevægelsesfrihed på træbommen.

Du har stillet spørgsmål om hvorvidt det er love og bekendtgørelser, der er grundlaget for Arbejdstilsynets virke og afgørelser, og om hvilken status en branchevejledning har.

Jeg vil derfor beskrive proceduren for en branchevejledning.

Branchevejledninger udgives af det enkelte branchearbejdsmiljøråd, som består af repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere. Arbejdstilsynets rolle er at sikre, at branchevejledninger ikke angiver et arbejdsmiljøniveau, som er lavere end hvad der svarer til gængs praksis på det område, som branchevejledningen omhandler. Branchevejledningerne bliver derfor kommenteret af Arbejdstilsynet, inden de udgives.

Branchevejledninger angiver typisk vejledende retningslinjer for, hvordan

bestemte arbejdsprocesser kan udføres forsvarligt, mens Arbejdstilsynets eventuelle vurdering af et arbejde altid vil tage udgangspunkt i relevante love og bekendtgørelser.

For så vidt angår dine ønsker om ulykkesstatistik for arbejde på træbomme og statistik for Arbejdstilsynets afgørelser om brug af træbomme må jeg desværre oplyse, at Arbejdstilsynets statistik ikke kan give så detaljerede informationer.

Jeg håber med dette at have svaret på dine spørgsmål. Du er under alle omstændigheder velkommen til at kontakte kontorchef Peter Herskind, gerne telefonisk, hvis du ønsker at drøfte sagen yderligere.

Med venlig hilsen
Jens Jensen

TÆKKEMANDENS ANSVAR FOR MATERIALEMANGLER

Af Britta Helseby cand. jur., Juridisk afdeling, Dansk Byggeri

Tækkemandsvirksomheder betragter formentlig sig selv som virksomheder, der primært yder et arbejdsresultat, og ikke som sælgere af de materialer, der bruges til at opnå arbejdsresultatet.

Der er nok en forståelse for, at ansvaret for fejl ved udførelse af tækkearbejdet er og bør være strengt, og at den tækkemand der går på kompromis med de for faget gældende krav, således at bygværket lider skade, enten skal afhjælpe eller betale erstatning til kunden.

Det er dog de færreste tækkemænd, der er klar over, at de hæfter for fejl ved de

medgåede materialer efter meget strenge ansvarsregler.

Når tækkemanden anvender materialer, der er indkøbt for egen regning betragtes han imidlertid som mellemhandler, hvilket indebærer, at han er ansvarlig for skader på det færdige bygværk, som er en følge af mangler ved de anvendte materialer.

Det er ikke muligt at opstille en enkelt og snæver definition af mangelbegrebet.

I AB 92 er ansvaret for mangler ved materialer defineret således, at der

foreligger mangler, hvis materialer ikke er som aftalt eller af sædvanlig god kvalitet.

Hvad der nærmere skal forstås ved sædvanlig god kvalitet beror på kvalitetsnormer for branchens opfattelse af og antagelser om, hvad der er sædvanlig god kvalitet. Som rettesnor kan opstilles den hovedregel, at et materiale er mangelfrit, hvis det er egnet til det særlige formål, som det skal anvendes til og materialet har den brugbarhed og værdi, som er almindelig for genstande af den pågældende slags.

AB 92 skelner herefter mellem om tækkemanden frit har kunnet vælge mellem at anvende tække- og bindematerialer fra den ene eller anden leverandør, eller om hans valgfrihed er blevet begrænset ved, at kunden har foreskrevet bestemte materialer.

Hvor tækkemanden har kunnet vælge frit, er han ansvarlig for mangler medmindre han kan bevise, at det er umuligt at fremskaffe mangelfrie materialer på grund af krig, indførelsesforbud eller lignende forhold. Har kunden foreskrevet bestemte materialer, er tækkemanden ansvarlig for mangler, medmindre han kan godtgøre, at det af forhold som han ikke er herre over og som ikke kunne tages i betragtning ved aftalens indgåelse ikke er muligt at fremskaffe mangelfrie materialer.

Da der påhviler tækkemanden et strengt ansvar for materialemangler bør den enkelte tækkemand overveje en række forhold

- at, der kun handles med leverandører man har tillid til.
- at, der aftales samme ansvarsperiode og ansvarsindhold med leverandøren, som der aftales med kunden.
- at, der aftales en ansvarsperiode med kunden og jfr. AB 92, kan der aftales en ansvarsperiode på 5 år.
- at, der indføres kvalitetssikring og herunder modtagekontrol af materialer.

SPAR TID BRUG ET KVISTSTILLADS FRA

SPECIALFABRIKEN *Vinderup a/s*

Startpakke:

2 stk. alu. tagstiger (5 trin)
+ 4 spidshager
+ 2 stk alu. konsoller
+ 2 stk. gelænderrør(piber)
+ kombirækværk 3,05 m.
pris 5.995,00 kr.

Samme + 1 alu. dæk 60*3,05 meter
pris 6.645,00 kr.

Forhøjningssæt:

2 stk. alu. stigesektion 1 m.
+ 1 stk diagonalrør
pris 1.200,00 kr.

Bukkestillads specielt velegnet til tækning 15 m.

fodhøjde 1,60 til 2.40 cm
6 bukke
+ 6 murankre
+ 6 gelænderrør
+ 6 fodsparkholder
+ 10 alu.dæk (3,05 m.)
pris 12.000,00 kr.



rabat ved køb over 10.000
kr ...5%. over 20.000

**Sjællands Tækkerørsimport
v/ Finn Guld
Åshøjvej 8, 4600 Køge
56 21 71 56**



Jens Greve A/S

TÆKKE-, TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING


RANDERSVEJ 2 • 9550 MARIAGER

TLF. 98 54 15 99 • FAX 98 54 24 99 • BIL 20 29 05 99 & 30 98 05 99

E-mail: info@jens-greve.dk • www.jens-greve.dk

KVISTVINDUER

Type 90/55



Type 90/55


Fyr eller mahogni

Bredde: 90 cm

Højde: 55 cm

Bundhængt vinduesramme
med udskyder.

Type 120/70



Type 120/70


Fyr eller mahogni

Bredde: 120 cm

Højde: 70 cm

Sidehængte vinduesrammer
med anverfere og stormkrog.
Godkendt redningsåbning.

Type 120/85
Type 150/90



Type 120/85

Fyr eller mahogni

Bredde: 120 cm

Højde: 85 cm


Type 150/90

Bredde: 150 cm

Højde: 90 cm

Sidehængte vinduesrammer
med anverfere og stormkrog.
Godkendt redningsåbning.

Type 178/85
Type 223/90



Type 178/85

Fyr eller mahogni

Bredde: 178 cm

Højde: 85 cm

Type 223/90

Bredde: 223 cm

Højde: 90 cm

Sidehængte vinduesrammer
med anverfere og stormkrog.
Godkendt redningsåbning.

Prisliste 2005

Type 90/55

Fyr	4.500,-
Mahogni	5.200,-
Maling	600,-
2 farvet tillæg	450,-

Type 120/70

Fyr	5.700,-
Mahogni	6.500,-
Maling	700,-
2 farvet tillæg	550,-

Type 120/85

Fyr	5.800,-
Mahogni	6.600,-
Maling	700,-
2 farvet tillæg	550,-

Type 150/90

Fyr	5.900,-
Mahogni	6.800,-
Maling	800,-
2 farvet tillæg	650,-

Type 178/85

Fyr	8.400,-
Mahogni	9.600,-
Maling	1.000,-
2 farvet tillæg	850,-

Type 223/90

Fyr	8.800,-
Mahogni	10.000,-
Maling	1.100,-
2 farvet tillæg	950,-

Ved køb af flere end
5 vinduer ydes der rabat

Alle priser er ekskl. moms
og levering

Kvistvinduerne udføres i høj kvalitet af lamineret vac.imprægneret fyrretræ med trykimprægneret vandbræt.

Kan mod tillæg leveres i mahogni, men leveringstid må påregnes.

Alle vinduer leveres med 2-lags isoleringsruder med 5 års garanti.

Andre vinduesmål: Indhent tilbud.



Den praktiske svendeprøve



Foto Per Keis og Peter Nielsen

Nu er efterårets runde med de praktiske svendeprøver ovre og det må være passende med en evaluering af forløbet. Her i dette indlæg vil vi koncentrere os om de jysk-fynske svendeprøver.

Fra starten blev der i uddannelsesudvalget diskuteret, hvordan den praktiske svendeprøve skulle organiseres, om den skulle forgå på Den jyske Haandværkerskolen i Hadsten eller ude i felten, hvor man kunne bruge tækkeopgaver ude hos mestrenes kunder for at minimere udgifterne. Valget faldt på det sidste, så det har skuemestrene arbejdet efter indtil nu.

Der har været noget usikkerhed i organisationen fra starten. Nogle af tækkestrenerne har været langsomme med at finde projekter, der egner sig til svendeprøven, derfor er en del af opgaverne sendt ind til bedømmelsesudvalget meget sent, nogle har endda måtte rykkes for at få opgaverne frem. Dette

har så bevirket, at vi skuemestre i nogle tilfælde først har fået papirerne på de godkendte projekter samme dag, som svendeprøven begyndte, således at skuemestrene i hast måtte organisere kontrolbesøgene, da disse var spredt rundt om på Fyn og i Jylland med lange afstande til følge. Det var ikke tilfredsstillende!!

Skuemestrene har nu kørt rundt i landet for først at kontrollere det igangværende arbejde, efterfulgt af den endelige bedømmelse, hvor alle 4 skuemestre skal være samlet, alt i alt mange km og et meget stort tidsforbrug.

Hvad angår kvaliteten af det arbejde de kommende svende har udført, må vi sige, at det er af meget svingende kvalitet. Det er som om svendeprøven nogle steder ikke bliver taget alvorligt, det være sig både hvad angår mestre og lærlinge. Der var steder, hvor stilladsforholdene slet ikke var i orden, ligesom valg af en ordentlig kvalitet af tækkerør til svendeprøven, har været for dårlig. Dette er ikke tilfredsstillende, det må indskræpes, at lærlinge kan dumpe til svendeprøven. Orden på arbejdspladsen, respekt for tækkematerialerne, orden på stilladset, det er ting, der skal være på plads til en svendeprøve. Her er en stor opgave for faglæreren på Haandværkerskolen sammen med mestrene at løse!!

I den kommende tid skal skuemestre, Haandværkerskolen og bedømmelsesudvalget mødes for at finde ud af, hvordan faget i fremtiden skal afholde den praktiske svendeprøve. En mulighed kunne være, at den praktiske prøve

blev lagt på Haandværkerskolen. På skolen kan man sikre ensartede tækkeopgaver, en god daglig kontrol, ordentlig supervision og ordentlige materialer, men en sådan løsning vil på den anden side give en stor ekstraudgift til mestrene. Selvom de udgifter, der har været til kørsel og løn til skuemestrene, som det har kørt hidtil, sikkert vil kunne betale en stor del af de ekstra udgifter, der er ved at afholde svendeprøven på Haandværkerskolen.

Afslutningsvis skal det siges, at det har været meget interessant at være med fra starten af den nye uddannelse, at se tækkefaget flytte sig fra at være en autodidakt uddannelse til en rigtig håndværkeruddannelse har været dejligt at opleve, så grunden er lagt til en god fremtid for tækkefaget.

Med venlig hilsen

Skuemestrene Per Keis, Peter B. Nielsen, Kristian Poulsen og Carlo F. Christensen



Manglende respekt for materialer



Erik Bjerg modtager sit svendebrev med ros

Den 21. november 2004 på Den Jydske Haandværkerskole

Skuemesterkonferencen

Der blev givet en kort orientering om det nye grundforløb i bygge og anlægsindgangen, herunder ændring af hovedforløb for Træfagenes Byggeuddannelse, forlængelse af hovedforløb og den nye eksamensbekendtgørelse der er på vej til godkendelse og igangsættelse 1. januar 2005.

Det er vurderingen at den nye eksamensbekendtgørelse ikke har konsekvenser for tækkenuddannelsens nuværende svendeprøveforløb.

Evaluerings af teoriprøven.

Konferencen gennemgik forløbet af den teoretiske svendeprøve og der er ingen ændringer til tidsforløbet og hovedindhold.

Konferencen gennemgik de enkelte krav til indholdet i projektopgaven.

Forud for konferencen havde det lokale uddannelsesudvalg evalueret med tækkereleverne og herunder havde eleverne fremsat ønsker om prioritering af materialelære, hvorfor konferencen ønsker at punkt 8 på opgavebeskrivelse af projektopgaven strammes op med mere konkrete krav som f.eks. valg af rør i konkrete situationer.

Evaluerings af den praktiske prøve

Forløbet blev gennemgået og erfaringerne viser at implicerede kontorer og personer og især praktikvirksomheder ikke lever op til vejledningens formuleringer og krav. Sekretariatet er meget utilfreds med at virksomhederne ikke følger vejledningen. Fra forbundets side mener man, at det nuværende svendeprøveforløb er ekstremt dyrt for organisationerne.

Herefter overgik konferencen til en lang debat der endte med følgende konklusioner i enighed:

- Svendeprøven skal fortsat ligge i det faglige udvalgs regi i praktikperioden.
- Svendeprøven skal fortsat ligge på en af praktikvirksomheden anvist bygning eller et centralt sted på en attrap, evt. mindre bygning der efterfølgende kan sælges.

Konferencen vil give modellen endnu en chance med disse opstramninger:

Ca. 6 måneder før svendeprøvestart sender sekretariatet brev til praktikvirksomhederne, der klart og tydeligt forklarer praktikvirksomhederne regelsættet.

- Bl.a. skal det af brevet klart fremgå at arbejdsmiljøreglerne skal overholdes. Bliver de ikke det kan praktikprøven ikke blive skuet/bedømt og prøven flyttes til anden adresse, hvor opgaven udføres på uddannelsesansvarlige praktikvirksomheds regning.
- Praktikvirksomheden skal senest 3 måneder før prøvens start sende brev til sekretariatet med bl.a. prøvens adresse og omfang i henhold til vejledningen.
- Har sekretariatet ikke modtaget praktikvirksomhedens svarbrev 3 måneder før opgavestart skal sekretariatet kontakte Jens Greve, der er kontakttled, når det går galt mellem sekretariat og praktikvirksomhed.
- Har sekretariatet ikke modtaget praktikvirksomhedens opgavebeskrivelse 1 måned før opgavestart, skal der arrangeres alternativ svendeprøve for pågældende elev. Denne

svendeprøve arrangeres af det lokale uddannelsesudvalg. Svendeprøven udføres på uddannelsesansvarlige praktikvirksomheds regning.

- Samtidig med at sekretariatet sender godkendelsesbreve til praktikvirksomhederne skal skuemestrene have kopi tillige med en liste over, hvem der er skuemester på opgaven med adresser og telefonnumre.
- Der skal udpeges en skuemester, der er tovholder på opgaven. Der lægges op til et tæt samarbejde mellem sekretariatet og formandskabet for det lokale uddannelsesudvalg.
- Sekretariatet udarbejder adresseliste på alle censorer og skuemestre, så der bliver mulighed for samkørsel og telefonaftaler.

Skal det praktiske svendeprøveforløb af en eller anden årsag omlægges har konferencen et alternativt forløb:

Prøven arrangeres på et centralt sted (DJH) på en mindre bygning, der efterfølgende kan sælges til elev, mester eller private interesserede.

Udgiften for en praktikvirksomhed bør ikke overstige 3.500,- kr.

Det forventes, at svendeprøven kan arrangeres over en uges varighed, hvor eleven bor på skolehjem, der på DJH koster praktikvirksomheden 650,- kr. Der kan forudses et vejrligproblem i februar og marts, hvor det kan risikere at sne de uger, det er planlagt at udføre prøven, men der må kunne findes løsninger.

Værktøjsaftale, tækkemandsuuddannelsen

Den 1. december 2004 blev der på et møde mellem TIB og Dansk Byggeri underskrevet en aftale om værktøj til tækkemandselever.


Aftalen slår fast:

- At elever skal have udleveret værktøj mv. af praktikvirksomheden i henhold til den gældende værktøjsliste.
- At det værktøj, der er identisk

med værktøjsliste for tømrerfaget, afregnes efter aftale mellem elev og virksomhed, således at dette værktøj er elevens ejendom efter endt uddannelsesforløb.

- At resterende tækkewærktøj i henhold til værktøjslisten der skal udleveres til eleven, betales af praktikvirksomheden og er virksomhedens ejendom efter endt uddannelsesforløb.

Det anbefales, at der laves en skriftlig aftale mellem elev og virksomhed, hvor det fx aftales, at eleven afdrager med et rimeligt kronebeløb pr. time i forhold til læretidens længde.

Organisationsmøde	
Værktøjsaftale, tækkemandsuuddannelsen.	
Dags dato afholdes der organisationsmøde mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, hvor det aftales, at elever i tækkemandsuuddannelsen ved start af uddannelsesforløb - startdato ifølge uddannelsesaftalen - skal have udleveret værktøj mv. af praktikvirksomheden, i henhold til den af det faglige udvalg udarbejdede værktøjsliste.	
Den del af værktøjet på værktøjslisten der er identisk med værktøjslisten for tømrer afregnes efter aftale mellem elev og praktikvirksomhed.	
Det på værktøjslisten resterende tækkewærktøj betales af praktikvirksomheden og er praktikvirksomhedens ejendom.	
Ebeltoft den 1. december 2004.	
Dansk Byggeri 	Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark 

Egnsskikke på Fyn

*Tekst og foto af
Tækkemand Anders Pedersen*

Først lidt om det værktøj vi bruger. En kniv til at lukke bundterne op med, en retstok, som vi bruger til at lægge under, indtil rørene bliver syet fast. Til at holde retstokken bruges der to kroge, som stikkes ind i taget, der er modhænger på de to sider, så den ikke går løs. Når den skal op for at flyttes, drejes den en kvart omgang til den ene side og trækkes derefter ud. Vi har en lille tækkeskovl til at lægge ud med, så kan hænderne bedre holde til det. Så har vi en synål med spids i begge ender, den er afpasset i en længde, så vi kan stikke den frem og tilbage igennem taget uden at vende den og trådlængden passer. Så bruger vi en stor tækkeskovl til at banke taget jævnt med, efter det er syet. Det var lidt om vores værktøj, når vi syer et tag. Det er det samme, der bruges, når vi skruer et tag bortset fra, at vi så bruger en skruemaskine med lang bits. Hos os er der en til at lægge rørene ud, en til at sy, en til at stikke ud og en til at banke taget jævnt efter det er syet, hvis det er store stykker på 100 m² eller mere, bruges der også en håndlanger. Det var om værktøj og hvordan vi er fordelt på taget.

Tækningen startes enten fra en spryd-kant/vindskede eller en samling til et gammelt tag, gennemgående brandmur eller lign. Ved start fra et gammelt tag skal vi sørge for at få løftet godt op i det gamle tag, således der kan lægges nye rør ind under, når vi kommer tilbage. Vi tækker frem og tilbage, det er ikke alle, der gør det, når vi er tilbage næste gang trækker vi lidt af det gamle tag ud på det nye ca 10 cm, så får vi skiftevis gammelt og nyt. Når den første dokrør er lagt, lægges der yderlig to-tre stykker, som snittes op og fordeles i et jævnt lag og i en tykkelse, der giver en passende stødlængde, som tommelfingerreglen en underarms længde, den har vi jo lige ved hånden.

Når ilæggeren har lagt ud, begynder syeren at sy. Fra start er nålen stukket ind til udstikkeren ca. en stinglængde fra samlingen eller spryd-kanten. Der stikkes ud med spidsen af nålen lidt



mod det gamle eller kanten, der løftes lidt op i det gamle og nålen stikkes lidt skråt ind i det gamle, udstikkeren flytter nålen lidt frem ca. en håndsbredde og stikker spidsen skråt fremad og ud gennem taget. Vi er nu klar til det næste sting, som laves ca. så stort, som når der skrues en 25-30 cm afhængig af længden på rørene. Korte rør mindre sting – lange rør lidt større sting. Vi tækker videre hen mod den anden ende, når der er et spær, skal der passes på, at der ikke stikkes ind foran et spær, så kan udstikkeren ikke flytte tilbage for at lave et bagsting, så her afpasses stingstørrelsen, så der stikkes ind lige før spæret. Vi kan se, hvis vi går indenfor, hvor sytråden ligger, at den kommer til at ligge skrå. Det fremkommer ved, at udstikkeren flytter nålen den omtalte håndsbredde eller 10 cm tilbage, hvor nålen kom ind, når vi nu tækker fra den ene ende til den anden, vil trådene komme til at ligge skiftevis skrå til først den ene side næste lægte til den anden side, det gør, at taget kommer til at sidde utroligt godt fast, da bagstingene hele tiden rykkes forskelligt for hinanden.

Når vi er ude ved spryd-kanten/vindskeden, tækkes der ud over denne, det

kan enten være et bræt eller en muret gesims. Det foregår ved at rørene i det sidste fag lægges gradvist på skrå, så de kommer til at følge enten valmens hældning eller en anden tilpas hældning. Rørene lægges som regel næsten helt sammen for ikke at få for stor stødlængde i kanter, den må gerne være lidt mindre ved kanter, tagskæg ved kviste og lign. steder. Der syes også med mindre sting ved kanter og andre udsatte steder.

Når der er syet til ende stikkes nålen igen ind til en ny lægte et sting fra kanten. Det hele kan nu gentages til den anden ende. Når nu rørene skal ligge skrå som valmen, er det for at få stråene til at følge spærene rundt, ellers bliver toppen af rørene løftet ud fra spærene, så det ikke kan lade sig gøre at tække oven på det første lag. At tække omkring et sådant hjørne foregår ligesom da vi lavede ouselbind og tagskæg på langsiden. Det gælder også her om at sy med små sting, da hjørner er meget udsatte.

Når der tækkes valme drejer det sig om at have de bedste rør, det vil sige, de rør der er mest spidse/koniske. De længste ved tagskæg og de kortere op-

Artiklen fortsætter på side 11 ►



GIANT Minilæsser

- kvalitet kombineret med flexibilitet
- minilæsser med eller uden teleskoparm
- kraftige maskiner bygget til det hårde slid
- utrolig manøvreedygtig via knækstyring
- fåes i 8 størrelser fra 24 - 62 HK
- med eller uden kabine

For interesserede laver vi meget gerne en demonstration, hvor du kan se og prøve læsseren på din arbejdsplads.

Ring og aftal tid for demonstration til:
Julius Bjerg - Mobil 40 33 26 61

BRUGTE LÆSSEMASKINER TAGES GERNE I BYTTE.
Landsdækkende forhandlernet.



Importør:
Brdr. Holst Sørensen A/S
Obbekærvej 105-107, 6760 Ribe
Tlf. 7688 4400 - Fax 7544 1389
www.bhsribe.dk




KOBERRYG 135

Så er den her, kobber rygningen tilpasset danske stråtagsnormer.

Efter et par års undersøgelse af de modeller der findes på markedet, kan vi nu tilbyde en kobberrygning udviklet til de fleste tækkemænds stråtagsmål.

Modulerne kan monteres uden andet specialværktøj end en popnittedang og måske en pladesaks til finpudsning af endestykker.



Pris komplet med alle materialer,
pr. m Kr. 895,- + moms ab. Lager.

Carlo F. Christensen A/S

Tlf. 86387666 fax. 86387444. mail. carlo@carlofchristensen.dk

KOBERRYG135 lagerføres til levering fra dag til dag

ad for til sidst at slutte med de meget korte.

Når den første side er tækket helt op, laves der et ombuk, som syes fast på den øverste eller anden øverste lægte, det samme gøres, når den anden side er tækket op. Vi har nu to tagsider med ombuk, det kan holde taget tæt uden en rygning, i mange tilfælde lægges der pap under for en sikkerheds skyld.

Jeg vil nu prøve at beskrive tækning af en kvist, der er ikke så meget forskel på, om det er en buet eller en mere firkantet kvist. Vi har hos os en ganske bestemt måde at lægte kviste på, som har en hel del med tækningen af kvisten at gøre. Montering af kvisten foregår ved, at vi sætter to lodrette ben på siderne af spærene, hvis dette passer med kvistens bredde, ellers lægges der lidt imellem spærene og lægtebenene, de afsættes i den højde over lægterne, som vi skal bruge for at tække under kvisten, det kan svinge fra 10-15 cm afhængig af rørenes længde. Når kvisten sidder i den aftalte højde og afstand fra lægter, sættes kvisten i lod med, hvis det er en buet kvist med midterspæret, ellers med hjørne spæ-

rene, midterspæret ligger af på den fjerde lægte fra oven, for at kvisten kan tækkes færdig, uden at den kan ses i rygningen.

Ved en buet kvist sættes der yderligere to spær på ca. en tredjedel nede af buen. Disse spær går ca. to tredjedele op af midterspæret og sættes fast. Nede på lægterne sømmes der en lægte på lidt længere ude end karmens bredde af hensyn til en senere isolering, for at få lidt mere plads i kvisten, føres denne lægte vinkelret på selve tagfladens lægter op til højden på kvisten. Det kan måles ved at lægge vaterpas på kvisten og føre punktet ind på lægterne, fra dette punkt drejes lægten nu ind, så den rammer midterspæret helt oppe i toppen. Kvisten er nu monteret med spær og sidder fast.

Vi kan nu begynde at lægte kvisten. Hos os begynder vi så langt nede, som vi syntes passer med lægteafstanden. Der lægtes vinkelret på lægterne fra den øvrige tagflade, lægterne på kvisten følger lægterne på siden, det er nemmere, når der skal syes eller skrues. Der kommer fra to til fire lægte, inden vi er i højde, så lægterne kan gå hele

vejen rundt om kvisten. Når der lægtes vinkelret har det betydning, når vi tækker, for så kan vi tække et bind af gangen op ad kvisten, så er der hele tiden tag, der kan sættes stole i, at gå på, så vi kan nå helt over til midten af kvisten. På buede kviste laver vi aldrig stillads, når kvisten er lægtet på denne måde. Anderledes ser det ud med de meget store og brede kviste, her er det nødvendigt med stillads, da vi ikke kan nå ind på midten.

Tækning af kvist. I sidste bindet under kvisten afpasses rørene i den længde, der kan være under kvisten, når dette er gjort, lægges klinkbrædder under kvisten. Vi har i forvejen gjort det første bræt fast til kvisten inden opsætning af denne, så kan det skrues bedre fast, det vurderes, hvor brede klinkbrædderne skal være. De sømmes eller skrues sammen, føres ind under det første bræt og gøres fast. Vi kan nu begynde at tække ind til kvisten fra begge sider til vi kommer op og kan lave tagskæg, her gælder det ligeledes om at sy med små sting, da det er meget udsat. Her bruger vi en retstok, der kan bøjes. Det kan være et elektriskrør, plastvandør eller andet der kan bøjes uden at knække.

Der bygges stadig væk huse efter de gamle opskrifter



Tekst og foto Anders Petersen

Der bygges stadig huse efter de gamle opskrifter med bindingsværk i egetræ, tappet og naglet sammen. Det er den lokale tømrermester, der står for tømrerarbejdet og vi lægger stråtaget med fynske tækkerør. Rørene er lidt "vel" tynde, men det var kundens ønske og forventning til deres

"rigtige tag", efter at vi havde været ude og se på forskellige tage, vort firma har lavet. På det færdige tag ses at kviste, dørpartier, udestuer og portåbninger ikke er sat symmetrisk i taget, men lige netop der hvor der er brug for dem. Det kan godt være, vi ikke altid skal arbejde efter symmetriske løsninger, men vænne os til at

lade kunder eller arkitekter bestemme en del. Den lave forbindelsesbygning syntes jeg giver et godt spil mellem de to større længer, i stedet for den traditionelle løsning med to skotrender. På bagsiden er der tre portåbninger i den ene ende, og en kvist placeret i den anden ende, hvilket også var noget, vi lige skulle vænne os til.

Hvad får DTL og medlemmerne for pengene hos Dansk Byggeri

Det er ikke omkostningsfrit at være medlem af Dansk Tækkemandslaug (DTL) og dermed af Dansk Byggeri. Som det fremgår af nedenstående beregningsgrundlag for en virksomhed med en lønsum på kr. 230.000 pr år/mand, sat op med fra 0 til 10 ansatte kan det virke som et større beløb for den enkelte virksomhed. Derfor er det også rimeligt at spørge sig selv og ikke mindst DTL, hvad får vi for pengene.

DTL har valgt at organisere sig i Dansk Byggeri under Træsektionen og er dermed en del af et større fællesskab – det giver forpligtelser men også fordele. Forpligtelserne er, at DTL og den enkelte virksomhed skal arbejde ud fra Dansk Byggeris idegrundlag, faglige holdninger samt de aftaler, der er indgået med de modstående faglige organisationer. Herudover skal det enkelte medlem betale til den fælles drift af organisationen. Som det fremgår af nedenstående, er der også mulighed for, særligt når man er en mindre organisation at modtage tilskud fra det større fællesskab, her kan blandt andet nævnes

Fra fællesskabet modtager DTL en række tilskud, fx:

- En reduceret pris for drift af sekretariatet
- Betaling for udvikling af tækkemandssuddannelsen i fællesskab med TIB samt
- Tilskud til TÆKKEMANDEN på kr. 20.000 pr. år for hhv. 2004 og 2005
- Tilskud til færdiggørelse af Tækkevejledningen i fællesskab med TIB på kr. 60.000

DTL sekretariat

DTL betaler kr. 35.000 pr. år for et se-

ekretariat, hvor 2 personer er direkte tilknyttet, der varetager almen sekretariatsfunktioner, herunder blandt andet:

- Modtager og behandler al korrespondance til DTL
- Henvendelser fra private der har eller ønsker at få et stråtag
- Henvendelser fra medlemmer og andre med interesse for tækkefaget
- Kontakt mellem DTL og Dansk Byggeri
- Forestår arrangement af bestyrelsesmøder, referater, generalforsamling mv.
- Redigere TÆKKEMANDEN

Til orientering kan oplyses, at der er mellem 4 til 6 henvendelser dagligt pr. telefon.

I sekretariatet sidder Elin Hougaard som sekretær og Niels Strange som ansvarlig.

Den enkelte virksomhed

Den enkelte virksomhed kan trække på de ressourcer, som Dansk Byggeri tilbyder alle sine medlemmer, herunder:

De faste områder:

- Arbejdsgiversekretariat med overenskomster, hjælp med faglige spørgsmål mv.
- Arbejdsmiljøområdet
- Uddannelse, herunder udvikling af Tækkemandssuddannelsen
- Erhvervspolitiske forhold
- Information via cirkulære og hjemmeside
- www.byggeranti.dk

De variable områder for DTL og den enkelte virksomhed:

- Juridisk rådgivning og assistance
- Teknisk rådgivning, personligt og via www.bygviden.dk
- Kursusvirksomhed, herunder bla.:
- Tekniske kurser
- Kvalitetssikring
- Arbejdsmiljø

Markedsføring

- Marketing – indkøbsforening

De merkantile og brugerfinansierede områder:

- Marketing – indkøbsforening (se side 15)
- Beregnerservice
- Byggeriets IT
- Forsikringservice
- Advokatkontor

En god og enkel måde at få informationer fra Dansk Byggeri er at anvende hjemmesiden på adressen www.danskbyggeri.dk og her indhente informationer på et tidspunkt, som passer en selv.

Det er op til det enkelte medlem af DTL, hvad man vil have ud af sit kontingent – benytter man sig af den service, der tilbydes, de kursustilbud mv. der udbydes og som også er særdeles relevant for en tækkemandsvirksomhed, har man fået tilbagebetalt meget af sin kontingentindbetaling.

Det ligger imidlertid klart, at ved alene at benytte en lang række af de rabataftaler og indkøbsordninger, der er mulighed for i Dansk Byggeri, kan en stor del af kontingentet hentes kontant tilbage.

Endelig er der www.byggeranti.dk, der er markedsført stort og som fremstår som et mærke den danske forbruger kender særdeles godt. Hvad byggaranti betyder i dagligdagen for den enkelte virksomhed er vanskeligt at gøre op, men erfaringerne viser, at det ikke er uden betydning over for forbrugerne.

Kontingent til Dansk Tækkemandslaug og Dansk Byggeri

Medlemskab af Dansk Tækkemandslaug forudsætter, at man også er medlem af Dansk Byggeri samt af Træsektionen.

Kontingentet beregnes på følgende baggrund

Kontingent til Dansk Byggeri udgør:
Grundkontingent: kr. 6.000
Lønsumskontingent, 0,42%
Optagelsesgebyr: kr. 3.000

Kontingent til Dansk Byggeris Træsektion

Grundkontingent: kr. 500
Lønsumskontingent, 0,03%


Kontingent til Dansk Tækkemandslaug

Grundkontingent: kr. 1.500
Lønsumskontingent, 0,3%
Optagelsesgebyr: kr. 1.500

Antal ansatte	Kontingent			
	til Dansk Byggeri	Træsektionen	DTL	I alt
0	6.000	500	1.500	8.000
1	6.966	569	2.190	9.725
2	7.932	638	2.880	11.450
3	8.898	707	3.570	13.175
4	9.864	776	4.260	14.900
5	10.830	845	4.950	16.625
6	11.796	914	5.640	18.350
7	12.762	983	6.330	20.075
8	13.728	1.052	7.020	21.800
9	14.694	1.121	7.710	23.525
10	15.660	1.190	8.400	25.250

Kontingentberegninger er fortaget på baggrund af en årsløn på kr. 230.000

Sådan sikres bevaringsværdige bygninger



Kulturarven er en udsat størrelse. Nu er der udkommet en bog, som giver råd om, hvordan man kan sikre bevaringsværdige bygninger – og deres indhold.

Nu er der kommet en håndbog, som giver gode råd og vejledning om, hvor-

dan man specielt sikrer bevaringsværdige bygninger. Og med sikring tænkes både på selve bygningen og på dens indhold af værdier. Bogen beskriver små og store foranstaltninger, som egner sig i forbindelse med sikring af bygningerne mod Brand, tyveri, indbrud og hærværk.

Bogen, der kort og godt hedder SikringsGuiden, henvender sig til alle med ansvar for, og interesse i, at bevare kulturværdier. Desuden henvender den sig til byggerådgivere, sikringsfolk og håndværkere, som har opgaver med sikring af bevaringsværdige, herunder fredede, bygninger.

I guiden beskrives det, hvordan man kan udføre de forebyggende og sikringstekniske løsninger. Ikke kun på de mest effektive måder, men også hvordan det gøres nænsomt, under hensyntagen til udseende og æstetik. SikringsGuiden giver også økonomiske råd, og den anviser alternative løsningsmo-

deller, som giver mulighed for at vælge sikringsløsning ud fra de aktuelle økonomiske muligheder.

SikringsGuiden er udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og udarbejdet i samarbejde med Forsikring & Pension, Bygnings Frednings Foreningen BYFO samt Komitéen til Sikring og Sikkerhed af Fredede og Bevaringsværdige Bygninger i Danmark.

SikringsGuiden, der er rigt illustreret, er på 115 sider og koster 150 kroner ekskl. moms. Den kan bestilles via DBI's hjemmeside eller på telefon 36 34 90 00

En "tækkevits"

*Det kan være farligt at være tækkemand
Konen til manden: "Tækkemand Pedersen
er kørt ihjel af en bil!"*

*"Jamen, det er dog for galt – kan man nu
ikke engang være i fred på taget!"*

Fra Fleming Grøfte


Miljørigtig maling fra WLT



Linoliemaling
Væg- og loftsmaling - nu med indeklimamærke
Facade-, sokkel- og tagmaling
Olielud - drypfri pasta
Tonkinlak
Træbjærene - mange typer bl.a. indfarvet
Svensk slamfarve i flere farver
Værk og fæhår
Lagret Rødvig kulekalk
Indfarvet kalk
Sandkalk



Bygnings- og restaureringsartikler - som fås på bestilling



Bindingsværk i mange dimensioner
Faconskåret bindingsværk
Loftsbjælker (træbjælker) op til 9 m
Sibirisk lærketræ
Celloc varmebehandlet træ
Papiruldisisolering
Gamle mursten til restaurering - rensede - fås i mange størrelser
Farvepigmenter
Jura hydratkalk
Kalkmørtel, 12%
Indfarvet mørtel

Lørup Malervarer

Lørupvej 19 - Lørup (sidevej til A9 ml. Ringe og Kværndrup), 5750 Ringe

åbningstider: Hverdag 13 - 18, Lørdag: 10 - 14

eller ring 62 67 10 58 eller 40 14 18 68

Den landsdækkende bindedag på Fyn den 11. september

Bindedag



*Tekst og foto Anders Pedersen,
foto Fleming Grøfte*

Dagen startede kl. 10.00, hvor der blev budt velkommen til alle de fremmødte, ca 45-50 personer, der iblandt Jan Hesselberg og Niels Strange fra Dansk Byggeri og DTLs sekretariat, der, under kaffen og rundstykkerne, fortalte om alt det, som vi tækkemænd kan benytte os af i Dansk Byggeri.

Efter kaffen (som et par af tækkemændenes koner var så flinke at hjælpe os med – nå de fik vist ikke meget hjælp) var der mulighed for at gå rundt på pladsen hos Ejner Rasmussen – Midtfyns Tækkeforretning, som helt uden vederlag stillede sine haller til fri disposition. På pladsen var der opstillet et delvist tækket velux vindue for at vise, at sådan kan man også gøre. Endvidere var der opstillet en kvist med gipsbue monteret. Vinderup stilladsfabrik var der med en opstilling af et rullestillads, murebukkestillads samt et kviststillads. Et andet sted på pladsen var der opstil-

let 3 mindre knækstyrede maskiner til transport af tækkerør og alt muligt andet, der var også et lille hus fra jylland, hvor man kunne se tre forskellige typer kobberrygninger.

Der var kun få der havde meldt sig til grillmad inden tilmeldingsfristen, så det måtte vi aflyse, men i stedet fik vi så Keld til at forestå lidt privat grill ved frokosttid, det var meget populært og der blev helt udsolgt.

Efter frokosten fortalte Ejner om varmebehandlet træ, samt om afrensning af skimmelangrebet træ med en fyldestgørende opvisning på en meget angrebet stol, den blev helt ren, det vakte en del interesse for produktet.

Derefter fortalte Keld om opsnøring til gipsbuer på kviste, der var en hel del der havde glemt, hvordan det nu skulle gøres, men det blev genopfrisket. Der blev stillet mange spørgsmål, samt en masse andre måder det kunne gøres på.

Næsten alle havde hjemmefra opfundet et eller andet stillads til forskellige opgaver og der blev diskuteret meget med udstilleren fra Vinderup, som var meget positiv over for alle de gode ideer, vi kom med, det skal der nok komme noget godt ud af.

Der blev set meget på kobberrygninger og diskuteret, om det nu kan holde alger og mos væk fra tagene, men en god løsning, da det holder evigt, næsten da. Der blev kørt med mini læssere alt imens, der blev drukket kaffe og noget lidt stærkere. Dagen sluttede kl. 16.00 samtidig med at regnen kom til Midtfyn. Det var ellers en varm og solrig dag.

Jeg syntes, at dagen forløb i en rolig og fornøjelig tone. Alle hyggede sig og udvekslede erfaringer om alt lige fra tækning, stilladser, overdækkede tage (så der kan tækkes i dårligt vejr, hvis vi skulle være så uheldig), maling, og blomsterkummer.

Dansk Byggeri har aftaler med:

■ aktieselskabet 4a	■ Guard Systems ASA	■ Nordania	■ Sortimo
■ Byggeriets Beregningservice A/S	■ Hjulcentret	■ Observa Danmark	■ Statoil
■ Hotel Centrum / DGI Byen	■ Hyundai	■ Orange™	■ TDC
■ Citroën	■ Idé-sign Skilte og Solfilm	■ A/S Poul Thoft Simonsen	■ TDC mobil
■ Dangaard Electronic Office A/S	■ KB Vin	■ Reklamecentret, System Letter A/S	■ Tiscali
■ Falck A/S	■ Krak Forlag	■ Scandic Hoteller i Danmark	
■ Ford	■ Sparekassen Lolland	■ Sonofon	
	■ Mols-Linien A/S		

Se mere om aftalerne på www.danskbyggeri.dk/rabat

Spørgsmål vedrørende rabataftalerne samt udstedelse af rekvisitioner kan ske ved henvendelse til Dansk Byggeri Indkøb på telefon: 72 16 01 40.

AFHENT I DAG eller få leveret på max. 48 timer

VINDUER

			
998,-	1.123,-	1.298,-	1.598,-
			
1.018,-	2.998,-	598,-	1.625,-

FACADE & TERRASSEDØRE

			
2.498,-	2.976,-	3.935,-	3.858,-
			
4.310,-	3.198,-	3.560,-	6.372,-

Få **GRATIS** tilsendt vor store farvebrochure og pris-/lagerliste

ALLE VORE VINDUER OG DØRE LAVES OGSÅ I SPECIAL-MÅL

INDVENDIGE DØRE I FYR komplet med karm

PRISER
FRA
kr. 873,-

UDESTUEELEMENTER med termoruder monteret



Hos os kører du ikke forgæves

FÆRDIGMALET..!

De fleste vinduer og døre kan du også få færdigmalet. (lev.tid)

Fast parti
Priser fra
1.035,-

Fast parti m/
topstyret vindue
Priser fra
2.975,-

Terrassedør
Priser fra
3.198,-

Dobbelt
terrassedør
Priser fra
5.798,-

Kun på lager i Vissenbjerg og kan bestilles til afhentning i Bjerringbro.

Alle priser er inkl. moms - Alle priser er fra-priser.

Altid faste lave priser og gode tilbud

OVENLYSVINDUER

Super lavenergi
priser fra kr.
1.438,-



TAGVINDUER



komplet med inddækning og termorude
priser fra kr. **998,-**

KIPA VINDUER A/S ☎ 70 10 17 80

Midt- og Nordjylland: Thorsvej 17 • 8850 Bjerringbro • 87 51 12 80
Syddjylland og Fyn: Industrivej 1 • 5492 Vissenbjerg • 64 47 17 80
Sjælland: Bækgårdsvej 43 • 4140 Borup • 57 52 17 80

HER & NU tilbud:
www.kipa.dk



Tækkemandsseminar

Dansk Tækkemandslaug indbyder til tækkemandsseminar for Danske Tækkemænd- mestre og deres svende

fredag den 14. januar 2005 kl. 9.30 til lørdag den 15. januar 2005, kl. 16.00 på Den jyske Haandværkerskole, Skovvej 30, Hadsten.

Program

Fredag den 14. januar 2004

- 09.30 – 10.00 Ankomst og kaffe
10.00 – 12.30 Årsager til råd og anden nedbrydende sygdom i stråtaget.
v/ Anne Pia Koch, TI
12.30 – 13.30 Frokost og indkvartering
13.30 – 15.00 Materialeansvar – rådgivningsansvar
– ansvar for udførelsen
v/ Britta Helseby, Dansk Byggeri
15.00 – 15.30 Kaffepause
15.30 – 17.00 Materialeansvar – rådgivningsansvar
– ansvar for udførelsen
v/ Britta Helseby, Dansk Byggeri
17.00 – 18.00 Dansk Byggeri s servicekoncept
– en gennemgang samt orientering om fremtidige forpligtigelser til anvendelse af konceptet
v/ Niels Strange, Dansk Byggeri
18.30 – Middag med efterfølgende socialt samvær.
Der serveres natmad senere på aftenen.

Lørdag den 15. januar 2004

- 07.30 – 08.30 Morgenkomplet
08.30 – 12.00 Praktisk gennemgang af løsninger med koberrygninger og rytterlys.

- 10.30 – 11.00 Formiddagskaffe
11.00 – 12.00 Program fortsat
12.00 – 13.00 Frokost, – herunder afslutning af seminariet.

Deltagerantal: Min. 15 og max. 30 personer.

Seminariedeltagelse inkl. div. materialer, logi og forplejning, herunder 1. øl/vand til frokost og 1/2 fl. vin til middagen. Øvrige drikkevarer er for egen regning.

Det koster kr. 1.800,- inkl. moms pr. person. For at tilmeldingen gælder, skal beløbet være indbetalt.

Tækkemandsseminariet er kun for medlemmer af Dansk Tækkemandslaug og deres ansatte

Tilmelding til seminariet skal ske senest mandag den 3. januar 2005 til Henrik Henriksen, Ryttermarken 29, 5700 Svendborg

Mødekalender Dansk Tækkemandslaug 2005

Torsdag d. 13. januar kl. 18.00

Bestyrelsesmøde

Haandværkerskolen
Hadsten

Fredag – lørdag d. 14. og 15. januar

Seminar

Haandværkerskolen,
Hadsten

Lørdag den 12. marts 2005, kl. 12.00

Bestyrelsesmøde

Vester Skjerninge Kro

Lørdag den 12. marts 2005, kl. 14.00

Generalforsamling

Vester Skjerninge Kro

